


PASAS


Surinkimo instrukcija

ŠRM serijos spintos

ŠRM1



ŠRM2



Turinys

1. Gaminio paskirtis.
2. Techniniai duomenys ir komplektiškumas.
3. Spintų surinkimo instrukcija.
4. Saugumo priemonės. Transportavimas ir laikymas.

1. Gaminio paskirtis.

Metalinė spinta skirta laikyti rūbus, rankines ir dokumentus uždaro tipo patalpose.

2. Techniniai duomenys ir komplektiškumas.

Spintų konstrukcija surenkama. Jos sumontuojamos kniedėmis.


Spintų matmenys ir svoriai.

Techniniai duomenys	Spintos žymėjimas	
	ŠRM1	ŠRM2
Neto masė ne daugiau, kg	49,8	37,3
Surinktos spintos matmenys, mm	1800x760x500	1800x600x500


Komplektiškumas.

Poz.	Pavadinimas	ŠRM1	ŠRM2
1	Rėmas	1	1
2	Durėlės	2	2
3	Kairė sienelė	1	1
4	Dešinė sienelė	1	1
5	Galinė sienelė	1	1
6	Apatinė lentyna	1	1
7	Viršus	1	1
8	Pertvara	1	1
9	Lentyna	2	2
10	Vidurinioji pertvara	2	-
11	Strypas	4	2
12	Strypo laikiklis	8	4
13	Paštinė spynelė (padidinto saugumo)	2	2
14	Kniedė 3,2x8	109	85
15	Kniedė 3,2x12	15	9
16	Poveržlė 6	4	4

Metalinė spinta ŠRM1



Metalinė spintelė ŠRM2




3. Spintų surinkimo instrukcija.

4. **DĖMESIO!** Visus spintų surinkimo darbus būtina atlikti ant švaraus horizontalaus paviršiaus.

Tinkamai atplėškite įpakavimą. Patikrinkite tiekinio komplektiškumą.


3.1. Ant stalo arba kito lygaus paviršiaus paguldykite galinę sienelę. Šalia ilgųjų kraštų padėkite kairę ir dešinę sieneles taip, kad galinės sienelės atsilenkimai atsirastų šoninių sienelių atsilenkimų viduje. Suderinkite skylės ant sujungiamų detalių atlenkimų. Sukniedykite šonines ir galinę sieneles.

DĖMESIO! Kairė ir dešinė sienelės apatiniuose kampuose pažymėtos atitinkamai «L» ir «R», detales sumontuokite pagal 1-ą pav.



1-as pav.


3.2. Įstatykite apatinę lentyną ir viršų (2-as pav.), perforacines skyles, esančias apatinėje lentynoje, atsukdami į galinę spintos sienelę. Išpjovą centrinėje viršaus dalyje atsukite į spintos priekį. Pritvirtinkite apatinę lentyną ir viršų ant šoninių sienelių.




2-as pav.

3.3. Įstatykite pertvarą, dvigubą sulenkimą atgręžę į priekinę spintos pusę (3-ias pav.).

Lentynas dvigubu lenkimu sumontuokite taip pat atgręžę į priekinę spintos pusę (4-as pav.).




3-ias pav.



4-as pav.


3.4. Viduriniąsias pertvaras įstatykite, atgręžę į priekinę spintos pusę (5-as pav.).

DĖMESIO! 3.4. punkto nurodymus vykdykite tik ŠRM1 spintoms, montuodami ŠRM2 spintas pereikite iškart prie 3.5 punkto.




5-as pav.

3.5. Dabar įstatykite durelių rėmą. Perforacines ventiliavimui skirtas skylės išdėstykite viršutinėje spintos dalyje (6-as pav.). Prie šoninių sienelių pritvirtinkite kniedėmis.




6-as pav.

3.6. Per tam numatytas angas kniedėmis 3,2x12 sukniedykite strypo laikiklius. Tada įstatykite strypą.



7-as pav.

3.7. Įstatykite duris. Atitraukdami spyruoklinius kaiščius kilpose, suderinkite skylės duryse su skylėmis rėme. Atleisdami kaiščius, užfiksuokite duris rėme.



8-as pav.

3.8. Pastatykite spintą vertikaliai, įstatykite spyneles.

Spinta paruošta naudojimui

4. Saugumo priemonės. Transportavimas ir laikymas.

- 4.1. Prieš pradedant eksploatuoti spintą, būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją.
- 4.2. Draudžiama naudotis spinta, kuri buvo surinkta ne pagal spintų surinkimo instrukciją.
- 4.3. Spintą naudokite tik vertikalioje jos padėtyje.
- 4.4. Laikyti ir transportuoti spintas reikia tik gamyklinėje jų pakuotėje.
- 4.5. Sandėliuoti supakuotas spintas vieną ant kitos galima ne daugiau 4-ių vienetų.